


MANUÁL - vizuální komunikace



ČSMS
ČESKÝ SVAZ MOTOCYKLOVÉHO SPORTU



Logotyp ČSMS

- Barevnost logotypu
- Černobílé provedení
- Ochranná zóna
- Logotyp na pozadí
- Zakázané varianty





Logotyp ČSMS

Základní pojetí loga je dáno jeho charakterem a významem sportovní autority motocyklového sportu v České republice. Hlavním prvkem je symbol lva na šachovnici charakterizující orientaci na oblast motoristického sportu v ČR.

Podklad - pavéza je ohraničující část loga a vymezuje jeho základní tvar.

Skladba prvků loga byla zvolena na základě působení organizace zastupující motocyklový sport v ČR.

Obsah logotypu v podobě českého lva, tvaru podkladu a šachovnice mají charakterizovat důstojnou pozici organizace nejen v ČR, ale i po celém světě v rámci organizací působících v oblastech motoristického sportu.





Barevnost logotypu

Základní barvou pro logo je tmavě červená barva doplněna o prvky ve stupních šedi (rastr černé K)



červená

CMYK 15 / 100 / 90 / 10



černá

K 65%



Přechod:

tmavá 15 / 100 / 90 / 10
světlá 4 / 82 / 81 / 0



Přechod:

tmavá K 65%
světlá K 5%



červená
přímá

Pantone 187 C



Barevné provedení - zobrazení

PRESS

Barevné provedení pro základní typ loga pro tiskové účely PRESS / CMYK a tiskový plotter - solventní barvy



Řezaná grafika

Barevné provedení pro základní typ loga řezaná grafika do fólie ploterem (červená, šedá, černá), folie Oracal



Červená: 031 red
Šedá: 072 light grey
Černá: 070 black

Černobílé provedení

Černobílé provedení pro reklamní účely a jednoduché aplikace a zobrazení, ČB inzerce a pod.





Černobílé provedení

Logotyp v provední černá - bílá a provedení ve stupních šedi.

Černobílé provedení uijeme jen v případě, kdy nám nedovolují podmínky užít barevné podání loga v jeho základní podobě či jakákoliv technologie, která neumí zobrazit logo v jeho barvné variantě.

V zásadě užíváme barevné - základní logo.



Ochranná zóna logotypu


Kolem loga je tvořena tzv. ochranná zóna.

Ochranná zóna zajišťuje dostatečný odstup značky od všech ostatních grafických prvků, které by mohly narušit prostor kolem logotypu. Slouží také ke správnému umístění značky např. od okraje formátu papíru.

Logo má v jakémkoliv prostoru vymezenou zónu, která v žádném případě nesmí být narušena.

Ochranou zónu nám vymezuje čtverec **X**.

Čtverec **X** je odvozen od výšky písmene **S** v nápisu **loga ČSMS**. Tato **výška písmene** je tedy dána jako základní rozměr pro čtverec, který vymezuje ochrannou zónu loga kolem jeho okrajů. Okraje loga tvoří 3 koncové rohy pavézy a vrchní část korunky lva.





Logotyp na pozadí a zakázané varianty

Logo jako takové má základní podklad určen barvu bílou. Povolena je též barva černá a její tmavé odstíny, která neruší charakter logotypu a barevně nesplývá s prostorem.

Pro zobrazení logotypu na barevném pozadí, obrazovém či fotografickém je nutné vždy logotyp vložit do prostoru bílým rámečkem, jehož velikost a vymezení určuje ochranná zóna.

Povolené varianty podkladu



Zakázané varianty podkladu

